

# Produktliste

# Spiralförderung



LAND.schafft.Technik.

Artikelnummer	Menge		Beschreibung	Bild
20004	1,00	Stk.	<b>Getriebemotor 0,37 KW</b> für 55er Spirale 230/400 V, 50 Hz 338 U/min	
20005	1,00	Stk.	<b>Getriebemotor 0,75 KW</b> 230/400 V, 50 Hz, 355 U/min	
20010	1,00	Stk.	<b>Getriebemotor 1,1 kW</b> 230/400 V, 50 Hz, 353 U/min	
20015	1,00	Stk.	<b>Getriebemotor 1,5 KW</b> 230/400 V, 50 Hz, 345 U/min VARVEL VPE: 1	
20020	1,00	Stk.	<b>Fütterungssteuerung für Spirale</b> <b>Motorschaltkasten 0,75 KW (1,6 - 2,4 A)</b> für Motor 0,75 KW bestehend aus: - Motorschutzrelais - Hand - 0 Schalter - Resetfunktion - Anschluss für 1 Sensor und Sicherheitsschalter	
20021	1,00	Stk.	<b>Fütterungssteuerung für Spirale</b> <b>Motorschaltkasten 1,1 KW (2,5 - 4 A)</b> für Motor 1,1 KW und 1,5KW bestehend aus: - Motorschutzrelais - Hand - 0 Schalter - Resetfunktion - Anschluss für 1 Sensor und Sicherheitsschalter VPE: 1	
20035-A2	1,00	Stk.	<b>Kontrolleinheit, kompl. genietet, A2,</b> inkl. Sicherheitsendschalter - ohne Ablauf - ohne Rohrabschluss - mit Schrauben VPE: 1 Stk.	
70075	1,00	Stk.	<b>Ablauftrichter V.V.M</b> Farbe: Blau	
20065	1,00	Stk.	<b>Rohrabschlussatz für 56er Spirale</b> inkl. Rohrabschluss, Motoranschluss, Rohrschelle und Befestigungsschrauben Motor- aufnahme 19 mm + 22 mm Farbe: Blau VPE: 1 Stk.	

Artikelnummer	Menge		Beschreibung	Bild
20070	1,00	Stk.	<b>Rohr schlussatz für 60er Spirale</b> inkl. Rohr schluss, Motor an schluss, Rohrschelle und Befestigungsschrauben Motor aufnahme 19 mm + 22 mm Farbe: Blau   VPE: 1 Stk.	
20075	1,00	Stk.	<b>Rohr schlussatz für 75er Spirale</b> inkl. Rohr schluss, Motor an schluss, Rohrschelle und Befestigungsschrauben Motor aufnahme 22 mm Farbe: Blau   VPE: 1 Stk.	
20080	1,00	Stk.	<b>Rohr schlussatz für 89/90 Spirale</b> inkl. Rohr schluss, Motor an schluss, Rohrschelle und Befestigungsschrauben Motor aufnahme 22 mm Farbe: Blau   VPE: 1 Stk.	
20092	1,00	Stk.	<b>Rohr schlussatz für 127 Spirale</b> inkl. Rohr schluss, Motor an schluss, Rohrschelle und Befestigungsschrauben Motor aufnahme 22 mm Material: Edelstahl VPE: 1 Stk.	
21010	1,00	Stk.	<b>Siloadapter Ø 440 mm aussen</b> Farbe: Schwarz VPE: 20 Stück	
21020	1,00	Stk.	<b>Übergangssatz mit Schieber</b> inkl. Schraubensatz Farbe: Schwarz Material: Edelstahl VPE: 20 St.	
21031	1,00	Stk.	<b>Aufnahmetrichter für 56er Spirale,</b> mit einem Endlager - Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	
21036	1,00	Stk.	<b>Aufnahmetrichter für 60er Spirale,</b> mit einem Endlager - Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	
21041	1,00	Stk.	<b>Aufnahmetrichter für 75er Spirale,</b> mit einem Endlager - Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	
21046	1,00	Stk.	<b>Aufnahmetrichter für 89er Spirale,</b> mit einem Endlager - Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	

Artikelnummer	Menge		Beschreibung	Bild
21051	11,00	Stk.	<b>Aufnahmetrichter für 127er Spirale,</b> mit einem Endlager -Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	
21056	1,00	Stk.	<b>Doppelaufnahmetrichter für 56er Spirale,</b> mit zwei Endlagern -Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	
21061	1,00	Stk.	<b>Doppelaufnahmetrichter für 60er Spirale,</b> mit zwei Endlagern -Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	
21066	1,00	Stk.	<b>Doppelaufnahmetrichter für 75er Spirale,</b> mit zwei Endlagern -Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	
21071	1,00	Stk.	<b>Doppelaufnahmetrichter für 89er Spirale,</b> mit zwei Endlagern -Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	
21076	1,00	Stk.	<b>Doppelaufnahmetrichter für 127er Spirale,</b> mit zwei Endlagern -Kugellager Material: Edelstahl VPE: 1	
21130	1,00	Stk.	<b>Rührkugel</b> Material: Gusseisen	
22005	1,00	mtr.	<b>Förderspirale 55er</b> Außen-Ø: 38,6 mm   Innen-Ø: 22,6 mm Schritt: 31,4 mm Material 8 x 3,85 mm VPE: 100 mtr.	
22010	1,00	mtr.	<b>Förderspirale 60er</b> 40 x 24 x 38 Material 8 x 3,3 mm	
22015	1,00	mtr.	<b>Förderspirale 75er</b> Außen-Ø: 60,45 mm Innen-Ø: 36,57 mm Schritt: 41,4 mm Material 12 x 4,00 mm VPE: 100 mtr.	

Artikelnummer	Menge		Beschreibung	Bild
22020	1,00	mtr.	<b>Förderspirale 89er</b> Außen-Ø: 68,33 mm Innen-Ø: 44,45 mm Schritt: 50,8 mm Material 12 x 4,00 mm VPE: 100 mtr.	
22025	1,00	mtr.	<b>Förderspirale 125er</b> Außen-Ø: 94,60 mm Innen-Ø: 65,60 mm Schritt: 66,00 mm Material 14 x 5,20 mm VPE: 46 mtr.	
22031	1,00	Stk.	<b>Flanschring für Siloadapter</b> waagerecht Flansch Außen-Ø: 560 mm Ring Außen-Ø: 420 mm Farbe: Blau	
23000	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohr</b> 56 x 2,5 mit Klemmschlitz Länge: 3055 mm Farbe: Weiss VPE: 75 Stk. Maße: 3120 x 950 x 400 mm Bruttogewicht pro Pal.: 147 kg Nettogewicht pro Pal.: 132 kg	
23001	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohr</b> 60 x 3,3 mit Klemmschlitz Länge: 3.055 mm Farbe: Weiss VPE: 112 Stk. Maße: 3.120 x 950 x 400 mm Bruttogewicht: 317,8 kg Nettogewicht: 302,4 kg	
23005	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohr</b> 75 x 3,25 mit Klemmschlitz Länge: 3.095 mm Farbe: Weiss VPE: 50 Stk. Maße: 3.220 x 800 x 480 mm Bruttogewicht pro Pal.: 173 kg Nettogewicht pro Pal.: 158 kg	
23010	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohr</b> 89 x 3,5 mit Klemmschlitz Länge: 3095 mm Farbe: Weiss VPE: 50 Stk. Maße: 3220 x 960 x 550 mm Bruttogewicht pro Pal.: 220 kg Nettogewicht pro Pal.: 205 kg	

Artikelnummer	Menge		Beschreibung	Bild
23015	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohr</b> 127 x 5,0 mit Klemmschlitz Länge: 3105 mm Farbe: Weiß VPE: 40 Stk. Maße: 3250 x 1190 x 800 mm Bruttogewicht pro Pal.: 334,35 kg Nettogewicht pro Pal.: 322,92 kg	
23040	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohrbogen</b> 56 x 2,5 mm 45 ° Länge: 1230 mm Radius: 1500 mm mit Klemmschlitz Farbe: Weiß VPE: 75 Stk. Maße: 1230 x 1300 x 370 mm Bruttogewicht pro Pal.: 59,25 kg Nettogewicht pro Pal.: 44,25 kg	
23041	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohrbogen</b> 60 x 3,3 mm 45 ° Länge: 1230 mm Radius: 1500 mm mit Klemmschlitz Farbe: Weiß VPE: 75 Stk.	
23045	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohrbogen</b> 75 x 4,0 mm 45 ° Länge: 1280 mm Radius: 1500 mm mit Klemmschlitz Farbe: Weiß VPE: 70 Stk. Maße: 1350 x 900 x 650 mm Bruttogewicht pro Pal.: 100,10 kg Nettogewicht pro Pal.: 85,10 kg	
23050	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohrbogen</b> 89 x 4,25 mm 45 ° Länge: 1320 mm Radius: 1600 mm mit Klemmschlitz Farbe: Weiß VPE: 70 Stk. Maße: 1350 x 1400 x 700 mm Bruttogewicht pro Pal.: 140 kg Nettogewicht pro Pal.: 125 kg	

Artikelnummer	Menge		Beschreibung	Bild
23055	1,00	Stk.	<b>Flex-Auger-Rohrbogen</b> 127 x 5 mm 45 ° Länge: 1440 mm Radius: 1700 mm mit Klemmschlitz Farbe: Weiss VPE: 30 Stk. Maße: 1500 x 800 x 920 mm Bruttogewicht pro Pal.: 105,0 kg Nettogewicht pro Pal.: 90,0 kg	
23100	1,00	Stk.	<b>Flexrohrverbinder</b> Kupplung Ø 56 mm Material: PVC	
23105	1,00	Stk.	<b>Flexrohrverbinder</b> Kupplung Ø 60 mm Material: PVC	
23110	1,00	Stk.	<b>Flexrohrverbinder</b> Kupplung Ø 75 mm Material: PVC	
23115	1,00	Stk.	<b>Flexrohrverbinder</b> Kupplung Ø 89 mm Material: PVC	
23120	1,00	Stk.	<b>Flexrohrverbinder</b> Kupplung Ø 127 mm Material: PVC	
24000	1,00	Stk.	<b>Auslauf für 56er Spirale,</b> mit Absperrschieber, Farbe: Rot   VPE: 50 Stk.	
24005	1,00	Stk.	<b>Auslauf für 60er Spirale,</b> mit Absperrschieber, Farbe: Rot   VPE: 50 Stk.	
24010	1,00	Stk.	<b>Auslauf für 89/90er Spirale,</b> mit Absperrschieber Farbe: Rot   VPE: 50 Stk.	
24015	1,00	Stk.	<b>Auslauf für 75er Spirale,</b> mit Absperrschieber Farbe: Rot   VPE: 50 Stk.	
24020	1,00	Stk.	<b>Auslauf für 127er Rohr</b> mit Absperrschieber Farbe: Rot   VPE: 30 Stk.	

Artikelnummer	Menge		Beschreibung	Bild
25000	1,00	Stk.	<b>Transparentes Teleskoprohr 58/63</b> für die Trockenfütterung mit Rohrfeststeller 2 x 1 mtr. Fallrohr 58mm, Teleskoprohr 63 mm VPE: 130 Stk.	
25005	1,00	Stk.	<b>Transparentes Teleskoprohr 60/65</b> für die Trockenfütterung mit Rohrfeststeller 2 x 1 mtr. Fallrohr 60 mm, Teleskoprohr 65 mm VPE: 130 Stk.	
25010	1,00	Stk.	<b>Transparentes Teleskoprohr 70/75</b> für die Trockenfütterung mit Rohrfeststeller 2 x 1 mtr. Fallrohr 70 mm, Teleskoprohr 75 mm VPE: 100 Stk.	
25015	1,00	Stk.	<b>Transparentes Teleskoprohr 75/80</b> für die Trockenfütterung mit Rohrfeststeller 2 x 1 mtr. Fallrohr 75 mm, Teleskoprohr 80 mm VPE: 80 Stk.	
25020	1,00	Stk.	<b>Transparentes Teleskoprohr 80/85</b> für die Trockenfütterung 2 x 1 mtr. Fallrohr 80 mm, Teleskoprohr 85 mm VPE: 80 Stk.	
25100	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 58</b> für Trockenfütterung 1 x 1 mtr. Fallrohr: Ø 58 mm VPE: 130 Stk.	
25105	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 60</b> für Trockenfütterung 1 x 1 mtr. Fallrohr: Ø 60 mm VPE: 130 Stk.	
25110	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 63</b> für Trockenfütterung 1 x 1 mtr. Fallrohr: Ø 63 mm VPE: 130 Stk.	
25115	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 65</b> für Trockenfütterung 1 x 1 mtr. Fallrohr: Ø 65 mm VPE: 130 Stk.	
25120	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 70</b> für Trockenfütterung 1 x 1 mtr. Fallrohr: Ø 70 mm VPE: 140 Stk.	

Artikelnummer	Menge		Beschreibung	Bild
25125	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 75</b> für Trockenfütterung 1 x 1 mtr. Fallrohr: Ø 75 mm VPE: 100 Stk.	
25130	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 80</b> für Trockenfütterung 1 x 1 mtr. Fallrohr: Ø 80 mm VPE: 80 Stk.	
25135	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 85</b> für Trockenfütterung 1 x 1 mtr. Fallrohr: Ø 85 mm VPE: 80 Stk.	
25230	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 58</b> für Trockenfütterung, 1 x 3 mtr. Fallrohr: Ø 58 mm VPE: 80 Stk.	
25235	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 60</b> für Trockenfütterung, 1 x 3 mtr. Fallrohr: Ø 60 mm VPE: 80 Stk.	
25240	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 63</b> für Trockenfütterung, 1 x 3 mtr. Fallrohr: Ø 63 mm VPE: 80 Stk.	
25245	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 65</b> für Trockenfütterung, 1 x 3 mtr. Fallrohr: Ø 65 mm VPE: 80 Stk.	
25250	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 70</b> für Trockenfütterung, 1 x 3 mtr. Fallrohr: Ø 70 mm VPE: 100 Stk.	
25255	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 75</b> für Trockenfütterung, 1 x 3 mtr. Fallrohr: Ø 75 mm VPE: 100 Stk.	
25260	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 80</b> für Trockenfütterung, 1 x 3 mtr. Fallrohr: Ø 80 mm VPE: 100 Stk.	
25265	1,00	Stk.	<b>Transparentes Fallrohr lose Ø 85</b> für Trockenfütterung, 1 x 3 mtr. Fallrohr: Ø 85 mm VPE: 80 Stk.	

Artikelnummer	Menge		Beschreibung	Bild
26000-160	1,00	Stk.	<b>Schraubhaken Ø 7mm</b> fV2A, 120/160mm	
26001	1,00	Stk.	<b>Schraubhaken Ø 6mm</b> V2A, 85/120mm	
26008	1,00	mtr.	<b>Kette, langgliedrig</b> gem. DIN5685B D=3 mm VPE: 100 mtr.	
26011	1,00	Stk.	<b>S-Haken</b> symmetrisch D=3mm, A4	

# Platz für Ihre Notizen



# **GR. HACKMANN**

---

## **LANDTECHNIK**

**Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG**

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78  
[www.hackmann-landtechnik.de](http://www.hackmann-landtechnik.de) · [info@hackmann-landtechnik.de](mailto:info@hackmann-landtechnik.de)