




Funfeed Wühlfix Single/Duo 160 mm oder 250 mm

Um dem Wühl- und Erkundungsdrang der Tiere zu entsprechen, haben wir den Funfeed Wühlfix entwickelt. Er ist geeignet für Raufutter wie Stroh, Heu, Pellets (mit Pelletscheibe), Maissilage, Wühlerde und vieles mehr. Der Automat kann am Boden oder wandhängend montiert werden. Durch die werkzeuglose Verstellung der Dosieröffnung kann unser Wühlfix ganz leicht auf unterschiedlichste Materialien eingestellt werden. Optional auch mit Schale für zwei Buchten (nur ein Automat).

Weitere Tierwohl-Produkte auf Anfrage. Ob Pelletautomat, Kna-
berrohre, Raufen oder Tränketchnik, sprechen sie uns gerne an.



Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78

www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

Der Funfeed Wühlfix

Ein echtes Multitalent beim Tierwohl

- ✓ Im Gegensatz zu Rohren, die pendeln können, ist die Rohrführung hier starr. Somit ist unser Automat nicht nur für Stroh, sondern auch für Maissilage, Pellets, Wühlerde usw. einsetzbar
- ✓ Große Auswahlmöglichkeit als Boden-, Wand-, freistehender Automat oder zum Einbau in die Buchtenwand
- ✓ Werkzeuglose Verstellung der Dosiereinheit von oben, kein umständliches Verstellen mit Schraubenschlüssel oder ähnlichem
- ✓ Restlose Futteraufnahme, somit kaum Eintrag ins Güllesystem
- ✓ Für automatische Beschickung geeignet
- ✓ Robuste Konstruktion
- ✓ Großes Aufnahmevolumen von ca. 22 ltr. (160er) oder 50 ltr. (250er), mit Option Befülltrichter oder Seitenbefüllung
- ✓ Befüllung per Hand oder über Rohrkettenförderer möglich
- ✓ Schnelle Montage an unterschiedlichen Aufstallungssystemen, durch variable Montagemöglichkeit mit Lochung, passend für 1" Rohre
- ✓ Maße Funfeed Wühlfix Single 160:
HxBxL = 1120x350x325mm, Schale 350x325mm
- ✓ Maße Funfeed Wühlfix Duo 160:
HxBxL = 1120x450x450mm, Schale 350x350mm
- ✓ Maße Funfeed Wühlfix Single 250:
HxBxL = 1120x455x400mm, Schale 455x400mm
- ✓ Maße Funfeed Wühlfix Duo 250:
HxBxL = 1120x550x580mm, Schale 455x455mm

Tierzahlen: Bitte lassen Sie sich hierzu beraten.

* freistehend 160 – 70 – 250 – 90
Modelle 160 mit Rohr KG2000 grün
Modelle 250 mit Rohr KG orange



Funfeed Wühlfix Single 160



Verschiedene Materialien möglich

Sorgen Sie ohne großen Aufwand für Abwechslung

Wühlfix mit
Wüherde



Wühlfix mit
Maissilage



Wühlfix mit Pellets
(mit Pelletscheibe)



Wühlfix
mit Stroh



Funfeed Wühlfix Duo
freistehend



Bild Funfeed Wühlfix Duo
in der Buchtenwand



Funfeed Wühlfix 160
Wandmodell

Zubehör und Erweiterungen

Passen Sie den Wühlfix individuell für Ihren Bedarf an



Treibpaddel
mit Rührkamm



Treibpaddel mit
Pelletscheibe (Option)



Trichter für
160er (Option)



Werkzeuglose Ver-
stellung Single



Seitenbefüllung
160/250mm (Option)



Werkzeuglose
Verstellung Duo



Befestigungshalter
für Spalten

Optionen

Modell Duo: Freistehend. Ist mit Vierkantpfosten lieferbar (kein Ausreißen der Ohrmarken an einem offenen Profil)

Modell Duo: Die U-Pfosten werden an ihre Aufstallung angepasst, in Breite und Höhe.

Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78

www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de