

Produkte für ITW und TierHaltKennzG 2026



Kontaktgitter • Scheuerwand

Beckentränke Eco • Beckentränke HL-Comfort

Dusche für Schweine (Funshower) • Buchtenwand mit Scheuerwand

Buchtenwand zur Buchtenstrukturierung

LAND.schafft.Technik.

Kontaktgitter für Schweineställe

Mit den Kontaktgittern von Hackmann Landtechnik können Schweine in benachbarten Buchten miteinander in Kontakt treten. Dies fördert ihr natürliches Territorialverhalten und hilft bei der Bildung von speziellen Kotbereichen durch das Setzen von Markierungen.

Unsere Vorteile:

- ✓ **Flexibilität:** Durch unterschiedliche Höhen immer konform für Abnahmen, eine 330 mm hohe Kontaktfläche reicht für die meisten Aufstellungen nicht aus, hier muss das 430 mm hohe genommen werden, lassen sie sich dazu beraten. **In anderen Höhen und Ausführungen erhältlich**
- ✓ **Material:** komplett aus Edelstahl
- ✓ **Kontaktfläche:** Tatsächliche Kontaktöffnung von 990x430 mm (bzw. 660x430 mm oder 330x430 mm), keine Abzüge durch Aufkantungen, für 600 mm Buchten auch Kontaktöffnung 330 mm möglich
- ✓ **Stabilität:** Enorme Steifigkeit durch verschraubte Vierkantrohre und 2 mm Z-Profil, bei gesteckten Varianten oder Rundrohrsystemen leidet die Stabilität der Buchtenwand stark
- ✓ **Sicherheit:** Kein Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten wie bei gekantetem Blech zum U-Profil oder Winkeleisen
- ✓ **Kompatibilität:** Geeignet für Buchtenwände von 20-40mm (optional auch für andere Buchtenstärken)
- ✓ **Verschiedene Größen:** Für verschiedene Buchtenhöhen und Buchten mit wenig Platz für ein Maxi Gitter, hier kann das Modell Medium oder Midi zum Einsatz kommen. Pro Bucht muss aber mindestens 990 mm erreicht werden, unabhängig von der Buchtengröße
- ✓ **Montage:** Schnellbaumontage durch eine Person möglich
- ✓ **Reinigung:** Hygienische Reinigung, da keine offenen Profile
- ✓ Durch optionalen Gegenrahmen von beiden Seiten vollständig hygienisch geschlossen



Abb. zeigt Gegenrahmen

Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78
www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

LAND.schafft Technik.

Tierwohl-Produkte



Abb. zeigt Modell Maxi XL

Kontaktgitter Maxi und Maxi XL, 990 mm breite Kontaktfläche

Maxi, (ausschließlich für Buchtenwandhöhe bis 600 mm verwenden)
Kontaktfläche 990x330 mm
Außenmaß mit Rahmen BxH: 1070x447 mm

Maxi XL, (für z.B. 750 oder 1000 mm Buchtenhöhe):
Kontaktfläche 990x430 mm
Außenmaß mit Rahmen BxH: 1070x547 mm



Abb. zeigt Modell Medium XL

Kontaktgitter Medium und Medium XL, 660 mm breite Kontaktfläche

Medium, (ausschließlich für Buchtenwandhöhe bis 600 mm verwenden)
Kontaktfläche 660x330 mm
Außenmaß mit Rahmen BxH: 740x447 mm

MediumXL, (für z.B. 750 oder 1000 mm Buchtenhöhe):
Kontaktfläche 660x330 mm
Außenmaß mit Rahmen BxH: 740x547 mm



Abb. zeigt Modell Midi XL

Kontaktgitter Midi und Midi XL, 330 mm breite Kontaktfläche

Midi, (ausschließlich für Buchtenwandhöhe bis 600 mm verwenden)
Kontaktfläche 330x330 mm
Außenmaß mit Rahmen BxH: 410x447 mm

Midi XL, (für z.B. 750 oder 1000 mm Buchtenhöhe):
Kontaktfläche 330x430 mm
Außenmaß mit Rahmen BxH: 410x547 mm

Merkmale:

- Winkelrahmen aus 2 mm VA
- Füllung aus 9x (Medium 6x, Midi 3x) Quadratrohr 20x20x2 mm, inkl. Lochbild sowie Z-Kantung zur schnellen Montage mit beiliegenden Schlossschrauben
- Zwischenrohrabstand 81 mm, für Mast, Sauen und Ferkel geeignet (Medium 77 mm, Midi 67,5 mm)
- Lieferung als Schnellbausatz

Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78
www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

LAND.schafft.Technik.



Tierwohl-Produkte

Funscrub-Scheuerwand komplett aus Edelstahl „Modell Mast“

Unsere Funscrub-Scheuerwand ist die ideale Scheuermöglichkeit für Ihre Schweine.

- ✓ Sehr stabile Ausführung in Edelstahl – Im Gegensatz zu Aluminium besteht keine Gefahr der Reaktion mit ammoniakhaltiger Luft, wodurch Aluminium porös und rissig werden kann. Dies könnte zu schneller Abnutzung der Riffelung oder Verletzungsgefahr führen
- ✓ Ausgezeichnete Chemiebeständigkeit
- ✓ Scheuerleiste aus sehr abnutzungsarmen Riffelblech aus Edelstahl
- ✓ Oben geschlossene Ausführung (mit Reinigungslöchern), geringe Verletzungsgefahr
- ✓ Scheuermöglichkeit für Ferkel, Mastschweine und Sauen
- ✓ Variable Montagehöhe
- ✓ Scheuerlänge : Mastschweine/Sauen 480 mm, Ferkel 330 mm
- ✓ 60° Neigungswinkel (dadurch wenig Platzverlust in der Bucht)
- ✓ Für das Kriterium „Scheuermöglichkeit“ der Initiative Tierwohl



Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78
www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

LAND.schafft.Technik.

Tierwohl-Produkte

Beckentränke-Satz Mast HL-ECO

Die ovale Eco-Beckentränke – die preiswerte und zuverlässige Lösung für die Wasserversorgung Ihrer Tiere. Robust und leicht zu reinigen!

Vorteile:

- Stabil und langlebig
- Wasserdosierung exakt einstellbar
- Minimaler Wasserverlust durch tiefe Schale
- Einfach zu reinigen durch schmutzabweisendes Design

- Rohr Edelstahl 830 oder 990 mm beidseitig 1/2 AG
- Optional auch andere Rohrlängen
- Rohr- und Wandwinkel zur Montage an Buchtewand oder Mauerwerk, Wandabstand 10 mm

Der Satz besteht aus

- Beckentränke Mast, BxHxT: 150x270x110 mm
inkl. Trognippel



Andere Tränken, Zubehör wie z.B. für Ferkel, Sauen oder als Umlauf-Beckentränke auf Wunsch lieferbar.



Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78
www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

Beckentränke HL-Comfort Set Mast

Unsere Beckentränken aus Edelstahl vermindern Wasserverluste, da sich das Wasser in der rechten Seite des Beckens sammelt. Sie sind mit $\frac{1}{2}$ " Innengewinde ausgestattet und werden inklusive des Tränkenippels geliefert.

Vorteil

Aufgrund dieser Bauform bleibt unten rechts Wasser stehen. Bauartbedingt kann das Tier den Rüssel vollumfänglich ins Wasser tauchen. Zudem gewinnt sie hierdurch an Stabilität.

- Optional auch andere Rohrlängen
- Rohr- und Wandwinkel zur Montage an Buchtenwand oder Mauerwerk, Wandabstand 10 mm

Der Satz besteht aus

- Beckentränke Mast, BxHxT: 202x309x145 mm inkl. Trognippel
- Rohr Edelstahl 830 oder 990 mm beidseitig $\frac{1}{2}$ " AG



Andere Tränken, Zubehör wie z.B. für Ferkel, Sauen oder als Umlauf-Beckentränke auf Wunsch lieferbar.



Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78
www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

Zum Gebrauchsmuster angemeldet

Schweinedusche „Funshower“

Die Dusche für Schweine „Funshower“ von Hackmann Landtechnik ist eine speziell entwickelte Schweinedusche, die den Tieren eine selbstbestimmte Abkühlung ermöglicht. Schweine können über einen einfachen Mechanismus eigenständig die Dusche aktivieren, um sich bei Bedarf zu erfrischen. Dies ist besonders wichtig, da Schweine nur am Rüssel Schweißdrüsen besitzen und auf externe Abkühlung angewiesen sind.

Die Dusche sorgt für eine gleichmäßige Verteilung eines feinen Sprühfilms auf den Nasen- und Kopfbereich der Schweine, was den Hitzestress signifikant reduziert und das Wohlbefinden der Tiere bei hohen Temperaturen verbessert. Durch diese innovative Lösung können die Schweine selbst entscheiden, wann sie eine Abkühlung benötigen, was zu einer erheblichen Steigerung ihres Wohlbefindens beiträgt. Sie ist für 1:50 Tiere konform.

- ✓ Material: Vollständig aus Edelstahl gefertigt, dadurch besonders langlebig und chemiebeständig, selbst bei intensiver Reinigung
- ✓ Platzsparend: Die kompakte Bauweise der Schweinedusche für Schweine minimiert den Platzbedarf im Stall
- ✓ Wassermanagement: Ein fein einstellbarer Mengenregler sorgt dafür, dass der Wassereintrag in die Gülle minimal ist
- ✓ Flexibilität: Das System ist für nahezu jede Aufstellungsform geeignet und lässt sich leicht integrieren. Man kann die Halter einzeln an die Buchtenwand Rohre anbringen. Alternativ ist ein Montageprofil erhältlich was z.B. an gemauerten Wänden zum Einsatz kommt
- ✓ Tierwohl: Das System erfüllt die Anforderungen der Initiative Tierwohl für das Kriterium „Sonstige Elemente – Abkühlmöglichkeit“

Technische Daten:

- Abmessungen mit Montageprofil: LxBxH: 1000x130x50 mm
- ohne Montageprofil: LxBxH: 1000x70x38mm
- Lieferung als Montagesatz

Abb. zeigt Schweinedusche ohne und mit Montageprofil

Abb. zeigt Dusche ohne Montageprofil

I.GR. HACKMANN
LANDTECHNIK
LAND.schafft.Technik.

Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78

www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

Buchtentrennwand mit integrierter Scheuerwand

Unsere Buchtentrennwand mit integrierter Scheuerwand wurde speziell für die ITW-Maßnahme 2025, Scheuermöglichkeit 1:50 Tiere, Buchtentrennwand je Meter 1:20 Tiere.

- ✓ Extrem robuste Edelstahlkonstruktion: Anders als Aluminium ist Edelstahl widerstandsfähig gegen ammoniakhaltige Luft, was Rissbildung und Verletzungsrisiken durch Abnutzung verhindert
- ✓ Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien: Langlebigkeit und Sicherheit bei der Reinigung
- ✓ Effektive Scheuerleiste aus Edelstahl-Riffelblech: Geeignet für Ferkel, Mastschweine und Sauen
- ✓ Scheuerlänge von 640 mm: Optimal dimensioniert für die Bedürfnisse Ihrer Tiere
- ✓ Platzsparend: 60° Neigungswinkel sorgt für maximale Flächennutzung in der Bucht
- ✓ Konform mit der Initiative Tierwohl: Erfüllt das Kriterium „Scheuermöglichkeit und Buchtentrennwand“ für eine artgerechte Tierhaltung

Verfügbar in verschiedenen Varianten oder als praktischer Bausatz für bestehende Buchtentrennwandprofile – die perfekte Lösung für eine nachhaltige und tierfreundliche Buchtentrennwand.



Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78

www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

Buchtentrennwand zur Buchtenstrukturierung

Unsere Buchtenwände sind für die ITW-Maßnahme 2025 „Buchtenstrukturierung“ konzipiert. Pro 20 Tiere ist ein Meter Trennwand erforderlich.

- ✓ Stabile Edelstahl-Standpfosten: Gefertigt aus 50 mm Quadratrohr, mit präzisen gelaserten Ausschnitten für das Einschieben und Verschrauben der Bretter. Dieses Design sorgt für maximale Stabilität ohne störende Streben (z.B. Deltastreben), die in die Bucht ragen und Verletzungsrisiken bergen könnten
- ✓ Hervorragende Chemiebeständigkeit: Langlebig und sicher, auch bei intensiver Reinigung
- ✓ Flexibilität: Bretter und Zubehör sind einzeln erhältlich, ideal zur Ergänzung bestehender Materialien

- ✓ Tierwohl-konform: Erfüllt die Anforderungen der Initiative Tierwohl für eine artgerechte „Buchtenstrukturierung“

Verfügbar in verschiedenen Varianten oder als praktischer Bausatz für bestehende Buchtenprofile – die perfekte Wahl für eine nachhaltige und tierfreundliche Buchtenstrukturierung.



Technische Daten:
1 Meter Trennwand: LxBxH:
1000x35x1000 mm
2 Meter Trennwand: LxBxH:
2000x35x1000 mm
Auf Wunsch auch andere Abmessungen erhältlich.

Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78
www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

■ Bestellung ■ Anfrage
Fax 05491 / 90 90 78

E-Mail: info@hackmann-landtechnik.de

GR. HACKMANN
LANDTECHNIK

Sonderpreise!

Name:	ggf. Firma:
Straße:	Tel.:
PLZ/Ort:	E-Mail:
Gewünschter Liefertermin:	<input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Abholung
Ort, Datum	Unterschrift

Kontaktöffnungshöhe 330 (ca. 550 mm tatsächliche Kontakthöhe)
(für maximal 600mm hohe Buchtenwand)

Kontaktgitter	Stückpreis Maxi 990 mm Kontaktbreite	Stückpreis Medium 660 mm Kontaktbreite	Stückpreis Midi 330 mm Kontaktbreite
	94,90 €	74,90 €	42,90 €
Bestellung/Anfrage (Stückzahl)			

Gegenrahmensex bis zum 30.09	Stückpreis Maxi 990 mm Kontaktbreite	Stückpreis Medium 660 mm Kontaktbreite	Stückpreis Midi 330 mm Kontaktbreite
	15,90 € 5,- €	13,90 € 5,- €	9,90 € 5,- €
Bestellung/Anfrage (Stückzahl)			

Kontaktöffnungshöhe 430 (ca. 650 mm tatsächliche Kontakthöhe)
(für klassische Aufstellungen)

Kontaktgitter	Stückpreis Maxi XL 990 mm Kontaktbreite	Stückpreis Medium XL 660 mm Kontaktbreite	Stückpreis Midi XL 330 mm Kontaktbreite
	104,90 €	79,90 €	45,90 €
Bestellung/Anfrage (Stückzahl)			

Gegenrahmensex bis zum 30.09	Stückpreis Maxi XL 990 mm Kontaktbreite	Stückpreis Medium 660 mm Kontaktbreite	Stückpreis Midi 330 mm Kontaktbreite
	15,90 € 5,- €	13,90 € 5,- €	9,90 € 5,- €
Bestellung/Anfrage (Stückzahl)			

Alle Kontaktgitter werden für einen einfachen Einbau mit kostenlosem Montagerahmen geliefert. Auf Wunsch ist auch ein Gegenrahmen erhältlich. Auch in anderen Höhen und Ausführungen erhältlich – kontaktieren Sie uns gerne dafür.

Preise sind Abholpreise in 49401 Damme, Fracht auf Anfrage. Alle Preise gelten zzgl. 19 % MwSt
Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme • Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78
www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

■ Bestellung ■ Anfrage
Fax 05491 / 90 90 78

E-Mail: info@hackmann-landtechnik.de

GR. HACKMANN
LANDTECHNIK

Sonderpreise!

Montagematerial Kontaktgitter-Rahmen (bitte ggf. Buchtenstärke angeben)

	Stückpreis Maxi	Stückpreis Medium		Stückpreis Midi		
	6,00 €	5,00 €		4,50 €		
35 mm Buchtenwandstärke Bestellung/Anfrage (Stückzahl)						
40 mm Buchtenwandstärke Bestellung/Anfrage (Stückzahl)						
Abweichende Buchtenwandstärke Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	Stückzahl	Buchtenwand- stärke (mm)	Stückzahl	Buchtenwand- stärke (mm)	Stückzahl	Buchtenwand- stärke (mm)

Scheuerwand Mast 26,50 € (Montagematerial siehe unten)

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Beckentränke-Satz Mast HL-ECO 24,90 € (830mm Rohr AG/AG, Wandhalter)
(Montagematerial siehe unten)

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Beckentränke-Satz Mast HL-ECO 24,90 € (990mm Rohr AG/AG, Wandhalter)
(Montagematerial siehe unten)

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Beckentränkset HL-Comfort 33,90 € (830mm Rohr AG/AG, Wandhalter)
(Montagematerial siehe unten)

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Beckentränkset HL-Comfort 33,90 € (990mm Rohr AG/AG, Wandhalter)
(Montagematerial siehe unten)

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Schweinedusche Funshower mit Montageprofil 74,90 €

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Schweinedusche ohne Montageprofil bei Einzelmontage an Buchtenwand 49,90 €

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Schweinedusche ohne Montageprofil bei gegenüberliegender Montage an Buchtenwand 49,90 €

Bestellung/Anfrage (Stückzahl)	
--------------------------------	--

Preise sind Abholpreise in 49401 Damme. Fracht auf Anfrage. Alle Preise gelten zzgl. 19 % MwSt.
Die Preise unserer anderen Tierwohl-Produkte finden sie in den Bestellformularen der einzelnen Produkte

Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme • Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78

www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

■ Bestellung ■ Anfrage
Fax 05491 / 90 90 78

E-Mail: info@hackmann-landtechnik.de

GR. HACKMANN
LANDTECHNIK

Sonderpreise!

Befestigungsmaterial für Scheuerwand und Beckentränke

sämtliche Schrauben aus Edelstahl V2A, Muttern V4A (damit die Schrauben nicht so schnell „fressen“), Verpackungseinheit 100 Stück

Empfohlene Mengen bei Einzelmontage 35/40er Buchtenwand	Empfohlene Mengen bei gegenüberliegender Montage 35/40er Buchtenwand	Empfohlene Mengen bei Einzelmontage Mauerwerk
Scheuerwand, je 6 Schrauben (mit Befestigung Rohr oben) ansonsten 4 Stück, K-Scheibe, Mutter M8x50 Beckentränke mit Wandhalter, je 5 Schrauben M8x50	Scheuerwand, je 6 Schrauben (mit Befestigung Rohr oben) ansonsten 4 Stück, K-Scheibe, Mutter, M8x55 (für 2 Stück) Beckentränke mit Wandhalter, je 5 Schrauben M8x55 (für 2 Stück)	Scheuerwand, je 6 Schlüsselschrauben, K-Scheibe, Dübel Beckentränke mit Wandhalter, je 5 Schlüsselschrauben, Dübel -K-Scheibe)

Artikelnummer	Name/Beschreibung des Artikels	Preis/100 Stück	Bestellung/Anfrage Stückzahl (100er Pakete)
M8x50SK	Sechskantschraube M8x50	19,50 €	
M8x55SK	Sechskantschraube M8x55	19,90 €	
M8x50SS	Schlossschraube M8x50	20,90 €	
M8x55SS	Schlossschraube M8x55	21,90 €	
8x70SS	Schlüsselschraube 8x70	24,90 €	
10D	Dübel 10er Zebra-Shark	24,90 €	
8,4KFS	Kotflügelscheibe 8,4x25x2mm	3,90 €	
M8SM	Sicherungsmutter M8 V4A	6,90 €	
U8V2A	U-Bügel M8 1“ Weite 43mm, Höhe 55mmV2A	46,90 €	
6x55SS	Schlüsselschraube 6x55 für Schweinedusche	11,90 €	
8D	Dübel 8er Zebra-Shark für Schweinedusche	16,90€	
M6x50SS	Schlossschraube M6x50 für Schweinedusche	14,90 €	
M6x55SS	Schlossschraube M6x50 für Schweinedusche	14,90 €	
6,4KS	Kotflügelscheibe für Schweinedusche 6,4x18x1,6mm	2,90 €	
M6SM	Sicherungsmutter M6 V4A	3,90 €	
U6V2A	U-Bügel M6 1“ Weite 43mm, Höhe 70mmV2A	96,90 €	

Zubehör für Wasserinstallation

Artikelnummer	Name/Beschreibung des Artikels	Preis/ Stück/Meter	Bestellung/Anfrage
0700602	Speedfit Adapter POM 15mm x 1/2, VPE 10 Stück	2,80 €	
0700607	Speedfit T-Verbinder 15mm, VPE 10 Stück	3,80 €	
0700576	Speedfit Schlauch 12x15mm 50 Meter	0,70 €	
0700575	Speedfit Schlauch 12x15mm 100 Meter	0,55 €	
0706320	Klemmkupplung PP20x1/2IG	1,49 €	
0706820	PP T-Stück 20mm	2,79 €	
0706080	Druckrohr PE40 20x2,0mm 100 Meter	0,99 €	

Preise sind Abholpreise in 49401 Damme. Fracht auf Anfrage. Alle Preise gelten zzgl. 19 % MwSt.
Die Preise unserer anderen Tierwohl-Produkte finden sie in den Bestellformularen der einzelnen Produkte

Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme • Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78

www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

■ Bestellung ■ Anfrage
Fax 05491 / 90 90 78
E-Mail: info@hackmann-landtechnik.de

GR. HACKMANN
LANDTECHNIK

Name:	ggf. Firma:
Vorname:	Tel.:
Straße:	E-Mail:
PLZ/Ort:	Fax:
<input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Abholung	
Gewünschter Liefertermin: _____	
Ort, Datum	Unterschrift

Buchtentrennwand mit integrierter Scheuerwand

Ausführung	Anfrage Stückzahl
Buchtentrennwand 1315x1000mm mit Scheuerleiste montiert (andere Profilseite offen, wählen sie Zubehör)	
Buchtentrennwand 2315x1000mm mit Scheuerleiste montiert (andere Profilseite offen, wählen sie Zubehör)	
Buchtentrennwand 1315x1000mm mit Scheuerleiste unmontiert (andere Profilseite offen, wählen sie Zubehör)	
Buchtentrennwand 2315x1000mm mit Scheuerleiste unmontiert (andere Profilseite offen, wählen sie Zubehör)	
Scheuerwandbausatz für vorhandene, 35er Buchtentrennwände (inkl. Schraubmaterial)	

Zubehör

- Wandanschluss U-Profil _____ Stück
- Bodenwinkel _____ Stück
- Verstrebung zu Stabilisierung,
1000mm, 3mm _____ Stück

- Standpfosten für freies Aufstellen in der Bucht
(keine Deltastreben usw. nötig) _____ Stück
- Schraubmaterial für Standpfosten
_____ Stück

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. sowie Transport- und Verpackungskosten nach Absprache.

■ Bestellung ■ Anfrage
Fax 05491 / 90 90 78

E-Mail: info@hackmann-landtechnik.de

GR. HACKMANN
LANDTECHNIK

Name: _____

ggf. Firma: _____

Vorname: _____

Tel.: _____

Straße: _____

E-Mail: _____

PLZ/Ort: _____

Fax: _____

Lieferung Abholung

Gewünschter Liefertermin: _____

Ort, Datum

Unterschrift

Buchtentrennwand zur Buchtenstrukturierung

Ausführung	Anfrage Stückzahl
Buchtentrennwand zur Buchtenstrukturierung 1000x1000 mm	
Buchtentrennwand zur Buchtenstrukturierung 1000x2000 mm	

Zubehör

- Wandanschluss U-Profil _____ Stück
- Bodenwinkel _____ Stück
- Standpfosten für freies Aufstellen in der Bucht (2 Stück erforderlich) _____ Stück

- Schraubmaterial für Standpfosten
(keine Deltastreben usw. nötig) _____ Stück

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. sowie Transport- und Verpackungskosten nach Absprache.

Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme • Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78

www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de

Außerdem bieten wir Ihnen:

- ✓ Kadaver & Abfalllagerung
 - ✓ Hochdruckreiniger und Reinigungstechnik
 - ✓ Nebenproduktanlagen für Flüssigfutter
 - ✓ Stall- und Mehrzwecktüren aus Edelstahl/Kunststoff
 - ✓ Fütterungsanlagen
 - ✓ Sonderanfertigungen
 - ✓ Edelstahlverarbeitung
 - ✓ Pumpentechnik
- uvm.



Hackmann Landtechnik GmbH & Co. KG

Dielinger Straße 21 · 49401 Damme · Telefon 05491 / 90 90 77 · Fax 05491 / 90 90 78
www.hackmann-landtechnik.de · info@hackmann-landtechnik.de